

## Сведения о подтверждении соответствия.

Подтверждено соответствие ТР ТС 010/201 «О безопасности машин и оборудования» декларацией о соответствии № ТС № RU Д-РУ.АЯ60.В.01566 от 18.03.2015 по 01.03.2020.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ– сертификат соответствия №С-ГС.001.ПР.00011; №С-ГС.001.ПР.00012



ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»



## ПАСПОРТ

Люк Л-А15-8-55x55.00-01ПС



**ЛЮК  
канализационный  
легкий  
(1,5 тонны)**

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»  
397160, г. Борисоглебск,  
ул. Советская 32, оф. 11  
8-800-555-300-5, +7(47354)6-24-22  
Email: [info@bkmzlit.com](mailto:info@bkmzlit.com)  
[www.bkmzlit.com](http://www.bkmzlit.com)

ГОСТ 3634-99

[www.bkmzlit.com](http://www.bkmzlit.com)

## Общие сведения

Люк «Л-А» устанавливается на смотровые колодцы инженерных сетей, расположенных в пешеходных зонах и на территориях зеленых насаждений. Корпус и крышка люка изготовлена из серого чугуна марки СЧ20 ГОСТ 1412-85.

### 1. Основные данные и характеристики

Габариты корпуса, мм	710x710
Габариты проема, мм	550x550
Высота корпуса, мм	105
Нормативная нагрузка, кН	15
Масса люка, кг, не более	66

### 2. Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Крышка	1 шт.
Паспорт	1 шт.*

\*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 10 шт.

### 3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия

Размер партии:	
Дата приемки/штамп ОКП:	
Дата отгрузки:	

Назначенный срок службы 20 лет

Назначенный срок хранения – 2 года

Условия хранения люков — по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. Д.)

### 4. Сведения об утилизации


По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

\*) Примечание: обозначение инженерных сетей:

- К – бытовая и производственная канализация;
- В – водопровод;
- Г – гидрант пожарный;
- Д – дождевая канализация;
- ТС – тепловая сеть;
- ГС – газовая сеть;

**При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.**



**Рис.1**

**Люк канализационный общего назначения Л-А15-8-55x55**

- 1. Корпус;
- 2. Крышка;